



Прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура  
Донецкой Народной Республики

Прокуратура  
города Снежное

ул. Милицейская, 9, г. Снежное,  
Донецкая Народная Республика, 286500

21082023 № 46-ДНОЩ/23

Директору МБОУ ОШ № 12

Киселевой Т.Ф.

ул. Первомайская, д. 65,  
г. Снежное, ДНР, 286500

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой города Снежное по поручению прокуратуры Донецкой Народной Республики проведена проверка исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных актов федерального законодательства в сфере образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная школа № 12 г. Снежное» (далее – ОШ № 12).

В силу положений ч. 6 ст.28, п. 3 ч.4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, стандартами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Проверкой организации и обеспечения соблюдения в ОШ № 12 безопасных условий обучения установлено, что в школе имеют место нарушения требований к санитарному содержанию, а также оборудованию и оснащению помещений, установленных «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее – далее СП 2.4.3648-20).

Так, в нарушение требований п. 3 ч. 4 ст. 41 Закона № 273-ФЗ, абз. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», положений

СП 2.4.3648-20, территория школы имеет частичное ограждение забором, из-за старых окон нет возможности осуществлять проветривание, на кухонных весах отсутствует маркировка, спортзал нуждается в ремонте, нет туалета для работников пищеблока, парты не соответствуют возрасту – в 3-ем классе парты 1-го класса, не во всех учебных классах термометры для измерения температуры воздуха.

Кроме того, в нарушение требований ч. 2 ст.37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (далее – Закон № 69-ФЗ), положений п. п. 2, 3 17.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), в ОШ № 12 здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 3-го типа, системой пожарной сигнализации безадресного типа, огнетушители, отправленные с объекта защиты на перезарядку, не заменены заряженными огнетушителями, соответствующими минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителей, отправленных на перезарядку (отправлены на перезарядку все огнетушители), на путях эвакуации не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение, деревянные стропила и обрешетка кровли здания школы не подвергнуты обработке огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, в здании с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров, не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. допускается снятие, предусмотренной проектной документацией, дверей эвакуационных выходов (из поэтажных коридоров на лестничную клетку), которые препятствуют распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, деревянные стропила и обрешетка кровли здания школы не подвергнуты обработке огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения, в здании с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров, не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254, здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений III категории, на путях эвакуации не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение, деревянные стропила и обрешетка кровли здания школы не подвергнуты обработке огнезащиты.

Кроме того, в нарушение ППР в РФ, в школе отсутствуют: инструкция о мерах пожарной безопасности, программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности, журнал учета противопожарных инструктажей, также, не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется.

Выявленные в ОШ № 12 нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требований законодательства в сфере противопожарной

безопасности, не обеспечивает надлежащие безопасные условия для организации в школе учебного процесса и нарушает права несовершеннолетних.

Проверкой выполнения комплекса мероприятий, направленных на обеспечений антитеррористической защищенности ОШ № 12, определенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – Требования) установлено, что в нарушение положений раздела 2, 4 Требования, мероприятия по категорированию и составлению паспорта объекта в ОШ № 12, не организованы.

Кроме того, в ОШ № 12 не организованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, определенные нормами раздела 3 Требования: отсутствует план эвакуации работников, обучающихся, а также, схема эвакуации в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта, не назначены должностные лица, из числа сотрудников ОШ № 12, ответственные за организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, Министерства внутренних дел и войск Национальной гвардии.

Указанные нарушения федерального законодательства ставят под угрозу жизнь и здоровье обучающихся во время пребывания в образовательном учреждении.

В ходе проверки обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования установлено, что в нарушение положений ч. 3 ст. 5 Закона № 273-ФЗ, п. п. 3, 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 (далее – Порядок № 1309), в ОШ № 12 нет вывески с названием организации, графиком работы, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, не определены лица, из числа работников организации, для оказания иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами.

Кроме того, в организации не соблюдаются требования, установленные п. п. 2, 7 Порядка № 1309, а именно: в ОШ № 12 не организовано инструктирование или обучение специалистов по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности, отсутствует паспорт доступности для инвалидов указанного объекта и предоставляемых образовательных услуг, паспорт доступности для инвалидов указанного объекта и предоставляемых образовательных услуг, не разработан.

При этом меры, направленные на поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов здания и предоставляемых услуг, в том числе, проведение обследования здания, в порядке, определенном п.7 Порядка № 1309, в ОШ № 12, не организованы.

Таким образом, в ОШ № 12 основные принципы государственной политики и правового регулирования в сфере образования в части обеспечения права каждого на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования, в полной мере не достигаются, что нарушает права обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детей-инвалидов.

Проверкой соответствия преподавателей ОШ № 12 квалификационным требованиям и профессиональным стандартам, а также, соблюдения ограничений на занятие педагогической деятельностью установлено, что, в нарушение требований ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации в отношении педагогов ОШ № 12 отсутствуют сведения (справки) о наличии/отсутствии у последних неснятой или непогашенной судимости, фактов уголовного преследования.

Проверкой выполнения в ОШ № 12 требований к условиям реализации образовательных программ установлено, что учебно-методическое обеспечение реализуемых программ не подтверждено локальным актом организации об определении списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации образовательных программ общего образования.

Указанное является нарушением требований п. 9 ч. 3 ст. 28 Закона № 273-ФЗ, свидетельствует о ненадлежащем выполнении функций, отнесенных к компетенции образовательной организации и может повлечь нарушение прав обучающихся на получение качественного образования в соответствии с установленными федеральными образовательными стандартами.

В ходе проверки соблюдения законности в сфере осуществления ОШ № 12 закупок товаров, работ и услуг установлено, что в нарушение положений ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2023 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, ответственными должностными лицами ОШ № 12 не проводится, вследствие чего, принцип результативности осуществления закупок и повышения эффективности расходования бюджетных средств, не достигается.

Таким образом, в ходе проверки в ОШ № 12 выявлены нарушения федерального законодательства при организации учебного процесса и стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными должностными лицами ОШ № 12, а причинами и условиями, им

способствовавшими - отсутствие должного контроля со стороны руководителя учреждения образования за деятельностью подчиненных.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», -

### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» уведомить прокуратуру города Снежное о времени и месте рассмотрения представления для обеспечения участия представителя прокуратуры в его рассмотрении.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения норм федерального законодательства.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых конкретных мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, сообщить в прокуратуру города Снежное в письменной форме в течение месяца со дня его внесения с приложением копий соответствующих документов.

И.о. прокурора города Снежное

В.А. Берестовая



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖНОЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 12 ГОРОДА СНЕЖНОЕ»

ул. Первомайская, д. 65, г. Снежное, ДНР, 286500

ОГРН 1229300084760

E-mail – mbou12.58@mail.ru

---

Исх. от 19.09.2023 № 389

И.о. прокурора города Снежное  
В.А. Берестовой

На Представление прокуратуры города Снежное № 76-2110 исх.23, сообщаю, что данное Представление рассмотрено.

Рассмотрев Представление направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

1. Требований п.3,ч.4,ст.41 закона № 273-ФЗ, абз.1, ч.1,ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положений СП 2.4.3648-20:

- на школьном пищеблоке на кухонные весы нанесена соответствующая маркировка;
- для работников пищеблока оборудован туалет;
- для обучающихся 3 класса заменены парты соответствующие возрасту и росту;
- в каждом учебном классе размещены термометры для измерения температуры воздуха;
- направлена заявка в Отдел образования администрации города Снежное о необходимости капитального ремонта спортивного зала (от 19.09.2023 № 390)
- направлена заявка в Отдел образования администрации города Снежное о необходимости замены старых окон и ограждения территории школы (от 19.09.2023 № 390)

1.Требований ч.2.ст.37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ, Положений п.п.2,3 17.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»:

- Разработана и утверждена инструкция о мерах по пожарной безопасности;
- Разработаны и утверждены программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности.
- Ведется журнал учета противопожарных инструктажей и журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- Определен и утвержден приказом Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативно правовых актов Российской Федерации.
- администрация МБОУ «ОШ №12 Г. Снежное» направила в Отдел образования администрации города Снежное ходатайство на включение в бюджетный запрос на 1

квартал 2024 года о выделении денежных средств на выполнение мероприятий по устранению нарушений по ПБ (исх. № 318 от 08.08.2023, вх. 01-23/2098 от 08.08.2023 г).

2. Требований Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства Просвещения Российской Федерации»:

- в соответствии раздела 3 Требований разработан и утвержден план эвакуации работников, обучающихся, а также схема эвакуации в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

- приказом по школе назначен ответственный за организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, Министерства внутренних дел и войск Национальной гвардии (приказ № 104 от 14.07.2023);

- составлен и подписан Акт обследования и категорирования МБОУ «ОШ № 12 Г.СНЕЖНОЕ»;

- разработан и направлен для дальнейшего согласования паспорт безопасности объекта МБОУ «ОШ № 12 Г.СНЕЖНОЕ»;

3. Положений ч.3,ст.5 Закона № 273-ФЗ, п.п.3.4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов и предоставляемых услуг в сфере образования:

- приказом по школе назначен ответственный для оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования;

4. Требований ст.331 Трудового кодекса Российской Федерации:

- педагогические работники МБОУ «ОШ № 12 Г.СНЕЖНОЕ» заказали справки о наличии/отсутствии снятой или непогашенной судимости, фактов уголовного преследования.

5. Требований п.9.ч.3, ст.28 закона № 273 –ФЗ:

- приказом по школе утверждены реализуемые программы, определен список учебников в соответствии с утвержденным Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации образовательных программ общего образования.

Директор МБОУ «ОШ № 12 Г.СНЕЖНОЕ»



Т.Ф. Киселева